

Notas estadísticas de la Casa de Salud de Marly desde su fundación hasta mayo de 1912

por el doctor CARLOS ESGUERRA, Médico Jefe de la mencionada Casa.

Enero de 1906.

En el informe que rindió el Gerente en esta fecha dijo lo siguiente :

«La Casa de Salud se abrió con 3 enfermos que había en la Casa de María Auxiliadora que se cerró entonces, y en lo que lleva de existencia (cosa de dos años) ha tenido 128 pensionados, 111 enfermos y los otros acompañantes de enfermos o pensionados que han ido a buscar únicamente las ventajas del campo. El término medio en el número de enfermos en cada mes ha sido de 6 a 7, distribuidos en las diversas pensiones que tiene la Casa. Las pensiones más solicitadas han sido las de tercera categoría, y enajenados, hombres y mujeres, ha habido que rechazar por no tener la Quinta sino muy pocas piezas que puedan servir para esta clase de enfermos. Se impone pues la necesidad de hacer lo más pronto

posible un departamento para enajenados, y dar mayor ensanche a los departamentos de tercera categoría y de caridad.

«La mortalidad total alcanza apenas al 9 por 100, y la quirúrgica al 10 por 100.

«El cuadro publicado en el número 326 de la *Revista Médica* (junio de 1907) suministra todos los informes quirúrgicos que puedan desearse respecto de la Casa de Salud de Marly.»

Julio de 1906.

En el informe correspondiente al semestre anterior dijo el Gerente :

«El 1º de enero había en la Casa de Salud 8 enfermos, y en el curso del semestre han entrado 23, de los cuales quedan 8. Solamente ha ocurrido una defunción por *parálisis general progresiva* de marcha rápida.»

Enero de 1907:

«Durante el semestre han entrado 28 enfermos y han ocurrido dos defunciones: la una por hemorragia en un enfermo operado para la curación radical de una hernia inguinal, y la otra por tuberculosis pulmonar. En siete enfermos de fiebre tifoidea y tifo exentemático, tres de ellos, de notable gravedad, no ocurrió ninguna muerte.»

«En el cuadro publicado en el número 326 de la *Revista Médica* se llamó especialmente la atención hacia otra muerte por hemorragia ocurrida en una hemofílica ignorada, operada para un fibroma uterino.»

Julio de 1907.

«En el curso del semestre han entrado 37 enfermos, de los cuales han muerto 4 y quedan 12. Esos enfermos se pueden agrupar así:

«De enfermedades médicas o internas.	14
«Para el departamento de enajenados.	10
«Para practicar operaciones de alta cirugía	13
	13
«Total de enfermos	37
	37

«Una enferma fue recibida y operada de caridad por cuenta de la Casa de Salud, y tres enfermos más fueron operados por cuenta de la Sociedad de San Vicente de Paúl.»

Enero de 1908.

«En el curso del semestre entraron 36 enfermos, 19 de enfermedades diversas, en su mayor parte de clínica interna; 3 afectados de enfermedades mentales, y 14 enfermos de clínica quirúrgica, de los cuales murió 1 operado para un enorme absceso hepático. Esta muerte fue la única ocurrida en el semestre.»

Julio de 1908.

«Durante el semestre entraron 28 enfermos, fué de los pensionados del Ministerio de Guerra y de los Cadetes asegurados (4), que pueden agruparse así :

«Partos	1
«Locos (parálisis general y alcoholismo)	2
«Cirugía (grandes operaciones)	4
«Enfermedades diversas	21
	28
«Total de enfermos	28

«De los 28 enfermos murieron 2, uno de fiebre tifoidea y otro de neumonía, y la muerte de ambos ocurrió al día siguiente de su entrada a la Casa de Salud.»

NOTA.—La estadística de los departamentos militares se llevaba separadamente. La de los Cadetes enfermos se llevaba también en la Escuela Militar.

Enero de 1909.

«Durante el semestre se atendieron 3 enfermos de la Sociedad de San Vicente de Paúl, y un asegurado de la Escuela Militar que permaneció en la Casa tres meses y diez días.

«En el departamento de pensionados civiles no hubo sino 10 enfermos, incluyendo los

tres de San Vicente y el de la Escuela Militar. Hubo tres casos de fiebre tifoidea. Murieron 2 enfermos de apendicitis supuradas, ambos operados.

«Los datos estadísticos y la mortalidad, por cierto muy baja, del departamento militar, se pueden tomar en los libros respectivos.»

Julio de 1909.

«En el semestre hubo 21 pensionados civiles, incluyendo asegurados de la Escuela Militar y enfermos mandados por la Sociedad de San Vicente de Paúl y por el Gobierno Nacional, y cuyas pensiones se pagaron con dividendos garantizados de acciones llamadas de caridad y del Gobierno. De esos enfermos murió uno a consecuencia de una insuficiencia mitral.

«Las enfermedades dominantes entre estos pensionados fueron la fiebre tifoidea y el tifo exantemático, con 12 casos que todos terminaron por curación.»

Enero de 1910.

«Por razones de régimen interno se ha resuelto no volver a recibir mujeres en el departamento civil, y que sean únicamente hombres los enfermos que se cuiden en esta Casa de Salud.

«Ha habido en el semestre 30 pensionados, incluyendo en ese número 3 alumnos asegurados de la Escuela Militar. No hubo fiebre tifoidea entre estos pensionados, y fueron muy variadas las enfermedades que se trataron, unas por medios médicos y otras con recursos quirúrgicos. La enfermedad aguda que dominó en este semestre fue la neumonía con 4 casos.

«Ocurrieron 3 defunciones en los pensionados civiles, una a consecuencia de bronconeumonía en un alcoholizado que murió media hora después de su entrada a la Casa; otra por un tumor cerebral operado, y la tercera por asistolia dependiente de lesión orgánica del corazón.»

Julio de 1910.

«Se asistieron 36 pensionados civiles, incluyendo los asegurados de la Escuela Militar y un enfermo de la Sociedad de San Vicente. No ocurrió ninguna defunción en el semestre.»

Julio de 1911.

«Entraron en el semestre 30 pensionados, incluyendo 4 Cadetes asegurados y 3 enfermos de San Vicente.

«Hubo 8 casos de fiebre tifoidea y tifo exantemático y dos casos de paperas. Las otras en-

fermedades no merecen mención especial, y solamente haré notar que entre ellas predominó de manera alarmante la sífilis. Ocurrieron 2 muertes, una por hemorragia cerebral y otra por tifo exantemático.

«Es digno de notarse que hasta ahora no se ha observado en la Casa de Marly el primer caso de contagio interior de tifo ni de ninguna otra enfermedad infecciosa.»

Enero de 1912.

«Entraron en el semestre 33 enfermos, incluyendo asegurados de la Escuela Militar y pensionados de San Vicente. Hubo 13 enfermos de fiebre tifoidea y tifo exantemático, y 3 de paperas. Las otras enfermedades no merecen anotarse. Ocurrieron 4 defunciones: 3 por fiebre tifoidea y tifo, y 1 por tuberculosis pulmonar.»

Julio de 1912.

«Hubo en el semestre 26 pensionados civiles, incluyendo los Cadetes de la Escuela Militar y los enfermos de San Vicente. De esos pensionados murieron 3: 1 de pulmonía biliosa del vértice, y 2 de cirrosis hepática. Hubo 8 casos de fiebre tifoidea y tifo exantemático, y seis de sífilis.»

Enero de 1913.

«Hubo en el semestre 37 enfermos civiles, incluyendo los Cadetes. De esos enfermos murieron 4: 2 de fiebre tifoidea, 1 de cáncer y 1 de tuberculosis pulmonar con lesión orgánica del corazón. La fiebre tifoidea y el tifo exantemático figuran con 18 casos, incluyendo en este número 2 casos dudosos que se inscribieron con el diagnóstico de fiebre gástrica. Hubo tres casos de sífilis.»

Julio de 1913.

«Hubo en el semestre 48 enfermos, incluyendo 7 Cadetes que se hospitalizaron. De esos enfermos 27 tuvieron fiebre tifoidea o tifo exantemático. Se registra una muerte por nefritis aguda, probablemente tuberculosa.»

Enero de 1914.

«Entraron en el semestre a la Casa de Salud 79 enfermos, y murieron 10.

«La estadística médica de Marly en este semestre se puede condensar así :

«Fiebre tifoidea y tifo exantemático	25.	Muertos, 4	
«Enfermedades mentales y nerviosas	13		
«Tuberculosis	6	—	1
«Sífilis	6	—	1
«Enfermedades diversas . .	29	—	4»

Julio de 1914.

«Entraron en el semestre 70 enfermos, y murieron 7. Las enfermedades dominantes y su mortalidad se pueden agrupar así :

« Fiebre tifoidea y tifo	exantemático	15		
«Enfermedades mentales y nerviosas		17.	Muertos, 1	
«Tuberculosis	6	—	3	
«Sífilis	6			
«Enfermedades diversas . .	26	—	3»	

Enero de 1915:

«Entraron en el semestre 66 enfermos ; murieron 8 y quedaron 10 en la Casa. El cuadro siguiente completa estos datos estadísticos :

«Fiebre tifoidea y tifo	7		
«Enfermedades nerviosas y mentales	6		
«Sarampión	14		
«Tuberculosis pulmonar . .	3.	Muertos, 1	
«Sífilis	2		
«Cáncer	2	—	2
«Enfermedades diversas . .	17	—	2
« Operaciones, la mayor parte de las vías urinarias (nefrectónicas, prostatectomías)	4	—	3»

Julio de 1915 :

«Entraron en el semestre 74 enfermos, y murieron 7, así: 3 de tuberculosis pulmonar; 1 de fiebre tifoidea, con perforación intestinal; 1 de disenteria; 1 de enajenación mental, probablemente por infección o caquexia cancerosa; 1 enfermo operado de nefrectomía por tuberculosis renal.

«CUADRO ESTADÍSTICO

«Fiebre tifoidea, incluyendo fiebre gástrica	20.	Muertos,	1
«Tuberculosis pulmonar..	3	—	3
«Enfermedades nerviosas y mentales, incluyendo los casos de alcoholismo y morfismo	13	—	1
«Disenteria	11	—	1
«Operaciones quirúrgicas (nefrectomías, hernias, prostatectomías, uretrotomías, hemorroides, etc)	14	—	1
« Enfermedades diversas (sífilis, pulmonía, etc.)	13	—	»

Enero de 1916 :

«Entraron en el semestre 120 enfermos, y murieron 11. Se pacticaron 33 operaciones de alta cirugía, entre ellas 4 histerectomías abdominales; una laparotomía, con resección intesti-

nal para tumor canceroso; una hernia inguinal estrangulada, con gangrena del intestino; extirpación de riñón tuberculoso; prostatectomía; extirpación de pólipo nasofaríngeo; apendicitomías, histerectomías vaginales, y hemorroides, con 3 muertes. Mortalidad inferior al 10 por 100.

«CUADRO DE ENFERMEDADES

«Fiebre tifoidea y fiebres gástricas (febrículas) 22

«Tifo exantemático 12. Muertos, 2

«Disenteria (6), tuberculosis pulmonar, cirrosis hepática, alcoholismo, sífilis, enajenación mental y enfermedades diversas 53 — 6

«Operaciones quirúrgicas diversas 33 — 3

«Total 120. Muertos, 11»

Enero de 1916 :

«La estadística de este mes es la siguiente :

«Enfermos que quedaron de diciembre 29

«Entraron en enero 26

«Salieron por curación o mejoría 30

«Murieron (tifo, 2; cirrosis, 1; tuberculosis, 1) 4

«Quedaron para febrero 21

«NOTA—Hubo 12 casos de fiebre tifoidea y de tifo exantemático, y fueron más numerosos los casos en que la marcha clínica de la enfermedad permitió hacer desde el principio el diagnóstico de tifo exantemático (7 casos). De los muertos de tifo exantemático el uno fue una señora de más de setenta años, y el otro un hombre joven de buena salud anterior, que tuvo la forma ataxoadinámica y murió a los ocho o nueve días de enfermedad. (Estuvo en la Casa de Salud cinco días).

«Se practicaron 10 operaciones quirúrgicas (histerectomías, prostatectomías, hernias, enucleación de ojos, cataratas, etc.), sin ninguna muerte. Hubo unos 3 casos de disenteria.»

Febrero:

«Quedaron de enero	21
«Entraron	28
«Salieron por curación o mejoría	18
«Murieron (cáncer del hígado y enteritis tuberculosa)	2
«Quedan	29
«Hubo 9 casos de fiebre tifoidea y tifo exantemático. Se practicaron 15 operaciones quirúrgicas.»	

Marzo:

«Quedaron de febrero	29
«Entraron	43

«Salieron	31
«Murieron	3
«Quedan	38

«NOTAS—Causó una de las muertes una infiltración de orina descuidada, que había producido gangrena genital y de las paredes abdominales. Apenas pasó una noche en la casa de Salud. Otra muerte la ocasionó una pulmonía lobar franca en un enfermo sospechoso de tuberculosis. A los ocho o nueve días de enfermedad bajó la temperatura a la normal y pareció entrar en convalecencia franca. Esa misma noche aparecieron dolores violentos con sensación de adormecimiento en los miembros enfermos, que no se pudieron calmar ni con inyecciones de morfina. Al día siguiente pude comprobar la supresión total de las pulsaciones arteriales en ambas piernas, probablemente por embolía de la aorta abdominal o de las arterias ilíacas : murió al día siguiente. La otra muerte la ocasionó un tifo exantemático que solamente se trató en la Casa cinco días.

«Hubo 3 casos de disenteria y 15 de fiebre tifoidea y tifo exantemático, más numerosos los primeros. Se practicaron 24 operaciones de alta cirugía, con buen éxito, una de ellas de urgencia, durante la noche, para una peri-

tonitis supurada, producida por perforación aguda de un órgano, probablemente el estómago o la primera porción del intestino delgado. Se extrajo una gran cantidad de líquido purulento, y se hizo el lavado del peritoneo con éter. El enfermo curó sin accidente digno de anotarse.»

Abril:

«Quedaron de marzo	38
«Entraron	25
«Salieron por curación o mejoría	26
«Murieron (cánceres inoperables y tuberculosis)	4
«Quedan para mayo	33

«NOTAS—Hubo 19 casos de fiebre tifoidea y tifo exantemático sin ninguna muerte. Se practicaron con buen éxito 16 operaciones, la mayor parte de alta cirugía (histerectomías, extirpaciones de anexos, raspados uterinos y de huesos, apendicectomías, prostatectomías, hidroceles, extirpación de ganglios, etc.).

En todas las notas estadísticas de la Casa de Salud de Marly llama la atención, desde el punto de vista social, la frecuencia y gravedad de la sífilis, la tuberculosis y el alcoholismo.

Es digno de tenerse en cuenta también la pequeña mortalidad de la fiebre tifoidea y del tifo exantemático.