

# SOCIEDADES CIENTIFICAS

*Extracto de actas.*

## ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Sesión del día 10 de octubre de 1933. —(Presidencia del académico Ucrós).

Asistieron los académicos Pompilio Martínez, Zea Uribe, Ucrós, Federico Lleras, Franco, Muñoz, Arboleda, Salgar, Aparicio, Manuel A. Cuéllar Durán, Corpas, Bejarano, Leyva Pereira, Montaña, Gonzalo Esguerra, Uribe, Troconis y Almánzar.

Se tomó la promesa reglamentaria al nuevo académico doctor Almánzar, elegido en la sesión anterior, y se le entregó el diploma correspondiente.

El doctor Roberto Serpa presentó a la consideración de la Academia una historia clínica de un enfermo tratado por él en el Departamento de Santander. Después de varios días de enfermedad y de acuerdo con los síntomas clínicos el doctor Serpa hizo en este caso el diagnóstico de "sodokú". Esta observación clínica tomada cuidadosamente por el autor, se publicará en el próximo número de la Revista. Llamó la atención el doctor Serpa al hecho de que después de que los tratamientos habituales habían fracasado, se obtuvo una franca mejoría con el empleo del tártaro emético en inyecciones. La presidencia nombró en comisión al académico Franco para informar sobre el trabajo anterior.

En seguida el doctor Francisco Vernaza presentó una comunicación sobre "Un tipo de amigdalectomía de técnica sencilla y de mucha benignidad". Estudió los distintos casos en que es necesario practicar la amigdalectomía tanto en el niño como en el adulto, y se detuvo especialmente en la amigdalectomía total en el adulto. Habló de la benignidad de esta operación: citó la estadística llevada por él en el Hospital de San Juan de Dios; y describió una técnica quirúrgica adaptada por él de las diversas técnicas, con dos o tres puntos originales. Insistió también en la necesidad de estudiar sistemáticamente antes de la operación la coagulabilidad sanguínea.

El académico Manuel A. Cuéllar Durán comentó el trabajo presentado por el doctor Vernaza; habló detenidamente del papel desempeñado por las amígdalas en los niños; y terminó proponiendo al doctor Vernaza como candidato para miembro de núme-

ro de la Academia. Así se hizo por unanimidad y en votación secreta.

También comentó el trabajo anterior el académico Arboleda, quien insistió sobre la benignidad de la amigdalectomía.

El trabajo del doctor Vernaza y los comentarios a que dió lugar se publicarán próximamente en esta Revista.

---

Sesión del día 24 de octubre de 1933.—(Presidencia del académico Ucrós).

Asistieron los académicos doctores Pompilio Martínez, Zea Uribe, Ucrós, Lleras, Franco, Muñoz, Salgar, Aparicio, Perdomo, Manuel A. Cuéllar Durán, Corpas, Gonzalo Esguerra, Cavelier, Uribe, Troconis y Almánzar.

El doctor Manuel A. Rueda Vargas presentó a la consideración de la Academia un trabajo sobre "El tratamiento quirúrgico de las fistulas ano-rectales". La técnica descrita por el doctor Rueda Vargas, fue ideada por un médico de Guatemala y ha sido preconizada y practicada con éxito por los doctores Cuneo y Bloc. Dicha técnica parte del principio de que todas las fístulas de esa región son completas, es decir ano-rectales, y consiste en disecar todo el trayecto fistuloso, sin lesionar el esfínter, hasta llegar al recto; y en disecar luego la mucosa rectal para bajarla y obturar con tejido sano el sitio de desembocadura de la fístula. Presentó varias observaciones personales con resultados satisfactorios, y mostró una serie de dibujos con los distintos tiempos operatorios.

El académico Troconis hizo luego un detenido comentario al trabajo del doctor Rueda; estudió la etiología, patogenia y tratamiento de dichas fístulas; sostuvo, en discrepancia con el autor del trabajo, que no era posible sostener que todas las fístulas rectales fueran completas, mientras no se hiciera una demostración anatomo-patológica sobre este punto; y terminó proponiendo al doctor Rueda como candidato para miembro de número de la Academia. Así se hizo por unanimidad, después de oír al académico Cavelier, quien sostuvo con el doctor Rueda y de acuerdo con las estadísticas de los doctores Mayo, que todas las fístulas rectales rebeldes eran completas.

El académico doctor Zea Uribe leyó en seguida el informe elaborado por él, para dar respuesta a la consulta hecha por el Presidente de la Comisión de Especialidades farmacéuticas a la Academia, sobre el valor terapéutico de la "Curarina", preparada por los laboratorios Román de Cartagena, y empleada como antídoto de la mordedura de serpientes. El estudio del doctor Zea estaba basado sobre los experimentos llevados a cabo en el Labo-

ratorio Nacional de Higiene por el doctor Pedro José Almánzar, y de acuerdo con ellos llegó a la siguiente conclusión, que fue aprobada unánimemente por la Academia: “Dígase a la Comisión de Especialidades farmacéuticas, en respuesta a la consulta formulada por ella a la Academia, que ésta considera que el producto “Curarina” preparado por los Laboratorios Román de Cartagena no es un antídoto de la mordedura de serpientes”. El informe del académico Zea Uribe era un estudio completo de los diversos tratamientos empleados contra la mordedura de serpientes y una demostración científica de que solamente los sueros preparados especialmente por algunos laboratorios, de las diversas especies venenosas, tenían un valor terapéutico. Los académicos Franco, Perdomo y Cavelier hicieron algunos comentarios: y la Academia resolvió, teniendo en cuenta la importancia de este informe, que se publicara en la Revista Médica de Bogotá y que se repartiera además en un folleto especial.

El Presidente,

RAFAEL UCROS

El Secretario,


*Gonzalo Esguerra Gómez.*

---

NOTAS.—El doctor José Rafael Meoz, muy distinguido amigo nuestro y especialista en enfermedades de los órganos de los sentidos, se encuentra nuevamente en esta ciudad, después de un viaje de perfeccionamiento por Estados Unidos y Europa. Nos complace mucho el regreso del doctor Meoz a Bogotá, y ponemos enteramente a sus órdenes las columnas de esta Revista para los trabajos científicos de su especialidad que desee publicar.

---

Hemos sabido que el doctor Calixto Torres Umaña regresará en breve a Bogotá, después de varios años de ausencia. El doctor Torres Umaña fue el Consejero Técnico de la Delegación Colombiana en la Sociedad de las Naciones, y allí supo poner muy en alto el nombre de Colombia. Nos agrada mucho el regreso de este distinguido amigo y esperamos que como miembro de la Academia de Medicina y de la Sociedad de Pediatría, nos ayudará con su valiosa cooperación científica.



# CONTENIDO

	Págs.
<i>Un tipo de amigdalectomía de técnica sencilla y de mucha benignidad</i> , por el doctor Francisco Vernaza . . . . .	421
<i>Comentario del doctor Manuel A. Cuéllar Durán al trabajo del doctor Vernaza</i> . . . . .	442
<i>Especialidades farmacéuticas. Experimentos sobre la "Curarina"</i> , por el doctor Pedro José Almánzar . . . . .	445
<i>Informe sobre la fabricación y venta de específicos contra la mordedura de serpientes</i> , por el doctor Luis Zea Uribe. . . . .	454
<i>Calmette y Roux</i> , (editorial), por el doctor J. M. M. . . . .	466
<i>Charlatanismo y tuberculosis</i> , por el doctor José A. Camacho . . . . .	469
<i>Notas</i> . . . . .	472

## CONDICIONES:

- 1.<sup>a</sup> Los originales de los artículos deben estar escritos en máquina y no serán devueltos a sus autores.
- 2.<sup>a</sup> Los autores tienen derecho a cinco ejemplares del número correspondiente.
- 3.<sup>a</sup> No está prohibida la reproducción y traducción de los artículos de esta Revista, siempre que sea mencionada.

### TARIFAS:

Serie de 12 números en el interior. . . . .	\$ 2.00
Serie de 12 números en el exterior. . . . .	2.50
Número suelto. . . . .	0.25
Número atrasado. . . . .	0.50
Para los estudiantes de medicina. . . . .	0.20


Para suscripciones y avisos, dirigirse a la

### Administración:

### EDITORIAL DE CROMOS

Carrera 6.<sup>a</sup>, Números 12-60 a 12-66. — Apartado 442.

Para todo lo concerniente a la dirección, dirigirse al apartado 102



# LABORATORIO NACIONAL DE HIGIENE SAMPER MARTINEZ

PRODUCTOS BIOLÓGICOS  
PARA USO HUMANO Y DE VETERINARIA,  
SIEMPRE FRESCOS

**BOGOTA**

CALLE 57, NUMERO 7-97

TELEFONOS: Chapinero

1780	Dirección.
1781	Portería.
1782	Administración.
1783	

Telégrafo: "HYGEIA"

Apartado de correos 485

Apartado aéreo 3495



# OUATAPLASMA

del Doctor **ED. LANGLEBERT**

Adoptado por los Ministerios de la Guerra, de la Marina y de las Colonias

**Cura emoliente aséptica instantánea.**

Preclara en el Tratamiento de los

**ABSCESES  
FORÚNCULOS  
FLEMONES  
CARBÚNCULOS  
PANADIZOS  
QUEMADURAS**

**LLAGAS VARICOSAS  
ECZEMA  
ERISIPELAS  
FLEBITIS  
PERITONITIS  
COLICOS de los NIÑOS**

**COLICOS UTERINOS  
GRIETAS de los PECHOS  
GOTA  
REUMATISMOS  
ENFERMEDADES de la PIEL**

P. SABATIER, 10, Rue Pierre Ducreux, PARIS. — Se encuentra en todas las Farmacias

**SEDATIVO - HIPNÓTICO - ANTIESPASMÓDICO**

# NEURINASE

Con dosis mínimas procura sueño

Sin crear hábito

Sin efectos tóxicos ni penosos

Laboratorio **A. GÉNÉVRIER**, 2, Rue du Débarcadère, PARIS

A base de  
**Valeriana fresca**  
y de

**Veronal soluble**

(0 gr. 15 por cucharadita)

Olor y sabor agradable

Dosis:

1/2 à 4 cucharaditas  
por 24 horas

PÍDANSE MUESTRAS

**DIURETICO** <sup>FR</sup> **PODEROSÍSIMO** DE UNA FIDELIDAD CONSTANTE

**THÉOBROMINE FRANÇAISE** garantizada químicamente pura.

**ARTERIO-ESCLEROSIS — AFECIONES CARDIACAS Y RENALES — ALBUMINURIAS**

**INTOXICACIONES — UREMIA — URICEMIA**

**GOTA — MAL DE PIEDRA — REUMATISMOS — MIDROPESTA**

**ENFERMEDADES INFECCIOSAS**

# THÉOSALVOSE

Pura

Digitálica

Estrofántica

Esparteinizada,

Fosfatada, Litinada, Cafeinizada.

**OBLEAS**

dosificadas a :

0 gr. 50 y a 0 gr. 25

**Théosalvose.**

Dosis media : 1 à 2 gr. al día.

La **THÉOSALVOSE** pura o asociada  
no se expende sine en obleas.

Laboratorios **André GUILLAUMIN**, D<sup>r</sup> en F<sup>cia</sup>, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

# COMPRAL

Flicloroetanoluretano dimetilamino fenazona

Poderoso

## Antidoloroso

para suprimir o prevenir

**dolores de toda clase**


De probada eficacia en la lucha contra los dolores de toda etiología:  
Dolores de cabeza, del oído, de muelas y de heridas.  
Trastornos dismenoréicos, neuralgias, ciática, hemicránea.  
Intranquilidad e insomnio debido a dolores, etc.



*Prescribase:*

Tubo de 10 tabletas de 0,5 g.

Embalaje original



Para muestras y literatura científica favor dirigirse a  
LA QUIMICA INDUSTRIAL "Bayer-Meister-Lucius"

WESKOTT & CO.