

NOTAS VARIAS

NUEVOS PROFESORES

Como resultado de los concursos abiertos por la Facultad de Medicina para proveer algunas cátedras vacantes, fueron elegidos los siguientes nuevos profesores:

Doctor Gonzalo Esguerra Gómez.—Radiodiagnóstico.

Doctor Darío Cadena.—Anatomía (primer año).

Doctor Luis Patiño Camargo.—Zoología y Botánica.

Doctor Luis Leyva Pereira.—Traumatología.

Doctor Luis López de Mesa.—Deontología e Historia de la Medicina.

Enviamos nuestras felicitaciones a los nuevos profesores, muy especialmente a nuestros compañeros de dirección Esguerra y Cadena, por el alto honor que se les ha discernido.

A. A. S.

una sola fórmula...

En todos los **DESARREGLOS** de la **CIRCULACIÓN**
de la **MENOPAUSIA** y de la **PUBERTAD**

PROVEINASE MIDY

HIPÓFISIS, TIROÍDEA, SUPERRENAL

Polvos **dosificados** de órganos **frescos**, recogidos en los Mataderos, obtenidos en nuestros laboratorios por procedimiento especial Midy. Estos polvos se ponen en comprimidos **tan pronto se fabrican.**

GENISTA, CUPRESSUS, CASTAÑA DE INDIAS, HAMAMELIS VIRG

Extractos secos de plantas **estabilizadas.**



Literatura
y muestras.

BERNARD PAULY

Apartado 649, BOGOTÁ
Apartado 616, BARRANQUILLA

2 a 4
Comprimidos al día.

Insuficiencias Hepaticas

ANEMIAS

Reconstitución de los
GLOBULOS ROJOS

**ADULTOS
E
INFANTES**
Ninguna
Contra Indicación

**TRATAMIENTO DE WHIPPLE
POR EL
HIGADO DE BECERRO**

-Presentacion -
ADULTOS: Cajas de 6 ampolletas
1 Ampolla 10^{cc.} 125 grs. de higado
INFANTES: Caja de 12 ampolletas
1 Ampolla 2^{cc.} 25 grs. de higado

- **DOSIS** -
1 a 3 ampolletas por dia

**ABSORCION
FACIL**
-
**TOLERANCIA
PERFECTA**

CON EL

Hepatrol

EN AMPOLLAS BEBIBLES

Muestras y literatura: A. Rolland, 31 Rue de Francs Bourgeois, Paris.

Anemias Palustres

Agentes exclusivos para Colombia:

BERNARD PAULY

Apartado 649 - Bogotá.

Resultados Finales de un Pie Diabético a causa
del Tratamiento Conservativo



"Recomiendo altamente los apósitos con Antiphlogistine caliente, que tienen un efecto suavizante y resolutivo, actuando en los casos avanzados, el espesamiento de los tejidos necróticos y centro sin dolor ni peligro para el paciente."

—Tomado de "Die Reiskoerperbehandlung des Diabetes," por el Profesor Dr. Gustav Singer, médico en jefe del Hospital Rudolfstiftung de Viena, Austria.



Complicaciones Furunculares y Flemonosas de la Diabetes

EN casos aparentemente incurables, si la condición general, metabolismo y procesos locales no ponen en peligro la vida, deberá aplicarse un tratamiento sencillo y moderado, recurriendo a la ayuda de cautelosa y persistente cirugía menor.

Los cirujanos se inclinan más y más al tratamiento conservativo de furúnculos y carbunclos, especialmente en personas diabéticas, y algunos facultativos llegan en muchos casos hasta abstenerse de hacer incisiones y depender de aplicaciones externas.

La *Antiphlogistine*

acelera la desintegración de los exudados y toxinas, y al estimular la actividad celular, constituye una aplicación local adecuada que produce reacciones fisiológicas determinadas que son la base de toda curación.

The Denver Chemical Mfg. Co.
163 Varick St., Nueva York.

Puede enviarme literatura y muestra de Antiphlogistine para ensayo clínico.

¡Depauperante!

Dr.

Dirección

¡Resolvente!

IODALOSE GALBRUN

iodo fisiológico, soluble, asimilable

La IODALOSE es la ÚNICA SOLUCIÓN TITULADA del PEPTONIODO

Combinación directa y completamente estable del Iodo con la Peptona

DESCUBIERTA EN 1898 POR E. GALBRUN, DOCTOR EN FARMACIA

Comunicación al XIX Congreso Internacional de Medicina, París 1900

Sustituye Iodo e Ioduros en todas sus aplicaciones sin Iodismo.

Veinte gotas IODALOSE obran como un gramo Ioduro alcalino.

Dosis normal: Cinco a veinte gotas para Niños; diez a cincuenta gotas para Adultos.

Pedir Folleto sobre la Iodoterapia fisiológica por el Peptoniodo.

Laboratorio GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musc, PARIS.

**SISTEMA
NERVIOSO**

**NEUROSINE
PRUNIER**

RECONSTITUYENTE ENERGICO

6, Rue de la Tacherie, PARIS
e farmacias.

TUBERCULOSIS · ANEMIA · NEURASTENIA ·

TONIKEINE
CHEVRETIN

SUERO TONICO A BASE DE AGUA DE MAR

cada ampolla encierra	{	AGUA DE MAR.....	5 cc.	una inyección cada dos días
		Glicerofosfato de sosa...	0 gr. 20	
		Caocodilato de sosa....	0 gr. 05	
		Sulfato de estriénina..	1 milligr.	

No causa dolor

Laboratorios CHEVRETIN-LEMATTE, 52, Rue La Bruyère, Paris

RECALCIFICACIÓN

TUBERCULOSIS · RAQUITISMO

CRECIMIENTO

DENTICIÓN

DIABETES

BIOCALCOSE

GRANULAD. organo-calcico

DOSIS
por día:

Niños: 2 cuch. de las de café.

Adultos: 3 cuch. de las de café.

Laboratorios CHEVRETIN-LEMATTE

Autorizados por el Gobierno
frances. (Decreto de 27 de feb. de 1902)

PARIS